

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ผู้มาประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| ๑. นายถวิล สายคำวงศ์ | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู |
| ๒. นายเดือน สืบศรี | รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู |
| ๓. นางสาวอุไรวัลย์ วรรณศุภร์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๑ |
| ๔. นายสุรชัย อ่างคำ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๒ |
| ๕. นายสมพาน ประเสริฐ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๓ |
| ๖. นางสมศรี ศรีโหม | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๔ |
| ๗. นายเกรียงไกร อุปสาร | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๗ |
| ๘. นางสุนาพร ศรีสันธา | เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นายทัศนัย ชันเงิน | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู |
| ๒. นายปรีชา พิลาวุฒิ | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู |
| ๓. นายสงวน สืบศรี | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู |
| ๔. นางสาวศิริมา ภูมิเหล่าแจ้ง | นิติกร |
| ๕. นางสาวสุภาภรณ์ อ้อยบุญศรี | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

๑.๑ เรื่องการจัดงานประเพณีไฟตูมกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เข้าร่วมขบวนแห่ต้นตูมการ่วมพิธี
เปิดงานเทศกาล “จุดไฟตูมกา ยโสธร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๕-๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ
บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

๑.๒ การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล โดยขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการ โดยอำเภอเมืองยโสธรแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล

นางสุนาพร ศรีสันธา

เลขานุการสภา อบต.หนองคู

นางสุนาพร ศรีสันธา

เลขานุการสภา อบต.หนองคู

ถึงขยะเปียก กระดาษครัวเรือน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลขยะเปียก ลดโลกร้อนรายงานกระทรวงมหาดไทยเป็นรายวันและรายเดือน และให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ประธานขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงลายมือชื่อในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ในระดับครัวเรือน

(๒) ชี้แจงประชาชนให้เข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อน

- เป็นการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปหลุมฝังกลบ
- ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
- การย่อยสลายขยะอินทรีย์ในถังขยะเปียกให้กลายเป็นปุ๋ยนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
- ผลประโยชน์ที่จะได้รับภายหลังจากการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาดการณ์ว่ารายได้ที่จะได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการฯ นั้น ประมาณ ๓ บาท/คน/ปี) จะถือเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บใบสมัคร พร้อมจัดทำสำเนาให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร จำนวน ๒ ชุด เพื่อรายงานจังหวัดเพื่อประกอบการทบทวนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคราวที่แล้ว

- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมจำนวน

รับรองรายงานการประชุมจำนวน ๖ เสียง

ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย

ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และทดแทนรถบรรทุกขยะเดิมที่ใช้งานมานาน ๑๙ ปี

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ผู้เสนอญัตติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความ

จำเป็นในการเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

นางสุนาพร ศรีสันธะ
เลขานุการสภา อบต.หนองคู

นางสุนาพร ศรีสันธะ
เลขานุการสภา อบต.หนองคู

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบงานเก็บขนขยะมูลฝอย รายงานว่ารถบรรทุกขยะที่ใช้งานอยู่นั้น ระบบเครื่องยนต์และระบบการทำงานของรถบรรทุกขยะเกิดการชำรุด เสียหาย ต้องจอดเข้าอู่ซ่อมบำรุงเป็นประจำ ประกอบกับ พนักงานขับรถยนต์และพนักงานประจำรถขยะเห็นว่าหากใช้งานต่อไปเจ้าหน้าที่จะไม่มีความปลอดภัย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งยังได้รับเสียงต่อต้านจากประชาชนว่าช่วงที่รถจอดซ่อมบำรุง ขยะในชุมชนสะสมปริมาณมาก ชาวบ้านร้องเรียนมาให้ดำเนินการจัดการรถบรรทุกขยะคันใหม่ ดังนั้น ผู้บริหารจึงได้พิจารณาเห็นว่า หากไม่รีบดำเนินการจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะคันใหม่ จะทำให้ปริมาณขยะในชุมชนสะสมมากขึ้น สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่เนื่องจากราคารถบรรทุกขยะ ขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ตำบลหนองคู ราคาค่อนข้างสูงมาก ไม่สามารถที่จะตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ เพราะมีการกีดกันที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในด้านอื่นๆ ด้วย จึงได้ขอใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒)

วัตถุประสงค์ความต้องการ

๑. เพื่อใช้เป็นเครื่องในการเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู แทนรถบรรทุกขยะเดิมที่ใช้มานานเกือบ ๒๐ ปี

๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมเก็บขนขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ไม่มีขยะตกค้าง ส่งผลให้การจัดการขยะที่กลางทางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. เพื่อทดแทนรถบรรทุกขยะคันเดิมที่ใช้มานาน ๑๙ ปี

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ระบบวาล์วมือโยก ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอย ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือสูงกว่า ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. รถยนต์บรรทุก

๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุก รุ่น/ยี่ห้อ ที่เสนอและต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการนี้จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแจ้งยี่ห้อ (Brand Name) และรหัสรุ่นรถยนต์ (Model Code) และแบบแชสซีส์ (Chassis Model) ไปพร้อมใบยื่นข้อเสนอโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอชื่อศูนย์บริการมาตรฐาน เครื่องหมายการค้าเดียวกับรถยนต์บรรทุกที่นำเสนอ

นางสุนาพร ศรีสันธา
เลขานุการสภา อบต.หนองคู

นางสุนาพร ศรีสันธา
เลขานุการสภา อบต.หนองคู

ตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องภายในจังหวัดพร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓. สมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุก

มีน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔. ระบบพวงมาลัย

พวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วยชนิดปรับสูงต่ำและเอนได้ วงพวงมาลัย สามารถยุบตัวได้ เพื่อลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕. ภายในห้องโดยสาร

๕.๑ เบาะนั่งคนขับแบบถุงลม (Air Suspension Driver Seat) เพิ่มความนุ่มสบายของคนขับและมีที่นั้งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถยนต์)หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๕.๒ มีวิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD หรือ DVD หรือ สูงกว่า จำนวน ๑ ชุด หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๕.๓ มีระบบแอร์แบบ FULL MODE CONTROL หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๕.๔ ประตูซ้าย-ขวาแบบกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกเพิ่มความสะดวกและสบายในการใช้งานพร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงป้องกันรังสี UV ตามความจำเป็นและกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๕.๕ มีเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) แบบ ๓ จุด ๒ ที่นั่ง พร้อมระบบล็อคอัตโนมัติ หรือตามมาตรฐาน ของผู้ผลิตรถยนต์

๖. ระบบเครื่องยนต์

๖.๑ เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานระดับยูโร ๓ หรือสูงกว่า

๖.๒ เป็นเครื่องยนต์ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๖.๓ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๖.๔ เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถยนต์

๗. ระบบระบายความร้อน

เป็นแบบแรงดันหม้อน้ำรังผึ้งแบบท่อและครีปรวมถึงน้ำสารรองหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๘. ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง

มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๙. ระบบคลัตช์

๙.๑ คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวมีสปริงตัวหนอน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมดันช่วย

๙.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๙.๓ มีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑๐. ระบบห้ามล้อ

๑๐.๑ ระบบแบบฟูลแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรคู่แยกหน้า-หลัง ฝักเบรกล้อหน้าและหลังแบบลีดดิงเทรลลิ่ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติและอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก

๑๐.๒ มีห้ามล้อขณะจอด (เบรกมือ) สปริงเบรกบังคับที่เพลาหลังพร้อมมีเบรกช่วยแบบเบรกไอเสียหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑๑. ระบบกันสะเทือน

๑๑.๑ หน้าเป็นแบบแหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช้กอัพทรงกระบอก ทำงาน ๒ จังหวะ

๑๑.๒ หลังเป็นแบบแหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้า หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

นางสุภาพร ศรีสันธา

เลขานุการสภา อบต.หนองคู

นางสุภาพร ศรีสันธา

เลขานุการสภา อบต.หนองคู

๑๑.๓เพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานให้พ่นสีป้องกันสนิมพ่นบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ใต้บังโคลนหน้า ใต้บังโคลนหลังแชสซีส์และส่วนที่เป็นมุมอับของตัวรถผู้ผลิตสีกันสนิมต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และมีหนังสือรับรองหรือหนังสือรับประกันการพ่นสีกันสนิมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

๑๒.ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๑๒.๑ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์ โดยขนาดและ ความจุมาตรฐาน จำนวน ๒ ลูก มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑๒.๒ ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบกันน้ำด้านท้ายรถขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ จำนวน ๑ ดวง สามารถปรับก้มเงยได้

๑๒.๓ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลมสีเหลืองด้านท้ายรถขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ ใช้หลอด LED ขนาด ๑๒/๒๔ โวลท์ จำนวน ๒ ดวง เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติการฉุกเฉิน พร้อมแนบแคตตาล็อก มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๒.๔ติดแถบสะท้อนแสงด้านหน้า-หลังและซ้าย-ขวาตัวรถตามมาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกบังคับใช้

๑๓.การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๓.๑การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๓.๒ สีรองพื้นต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๖๙๑-๒๕๕๗) พร้อมแนบเอกสารมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๓.๓สีทับหน้า (สีจริง) ต้องได้รับการรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๖๖๓-๒๕๕๗) โรงงานผู้ผลิตสีต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันคุณภาพการพ่นสี ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากผลิตภัณฑ์พร้อมแนบเอกสารมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๓.๔เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด

๑๔.ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย

๑๔.๑ตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๔.๒ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๑๔.๓ภายนอกเพิ่มความแข็งแรงด้วยการดามกระดูก

๑๔.๔ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบด้านข้างและด้านล่างมียางกันรั่วซึมของน้ำ

๑๔.๕มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร

๑๔.๖ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด - ปิด สำหรับถ่ายน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย

๑๔.๗ชุดรองรับขยะมูลฝอยเป็นชนิดติดตั้งภายในชุดอัดท้ายเมื่อเทขยะลงในชุดอัดท้าย พื้นรองรับชุดอัดท้ายต้องอยู่ต่ำกว่าแชสซีส์และเมื่ออัดขยะเข้าถังแล้วในขณะเดินทางพื้นรองรับชุดอัดท้ายต้องอยู่สูงกว่าแชสซีส์เพื่อป้องกันชุดรองรับขยะไม่ให้กระทบกับพื้นผิวถนน

๑๔.๘ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอยผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และได้รับการรับรอง

นางสุนพร ศรีสันธา
เลขานุการสภา อบต.หนองคู

นางสุนพร ศรีสันธา
เลขานุการสภา อบต.หนองคู

มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๕. ชุดเครื่องอัดและคายขยะมูลฝอย

๑๕.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐาน หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุ

๑๕.๒ แผงสไลด์เคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลมหรือเหล็กและมีที่สำหรับอัดจารบี วิ่งเคลื่อนที่อยู่ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีและยืดอายุการใช้งาน

๑๕.๓ ติดตั้งใบกวาดอัดขยะมูลฝอยและชุดรองรับขยะมูลฝอยสามารถเปิดขึ้น - ปิดลง ด้วยระบบไฮดรอลิก

๑๕.๔ ชุดกระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอยผลิตจากโรงงานที่รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๖. ระบบไฮดรอลิก

๑๖.๑ ชุดไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๖.๒ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๑๖.๓ สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๖.๔ ก้านกระบอกไฮดรอลิกจะต้องทำการชุบแข็ง

๑๖.๕ คอนโทรลแผงดันและคอนโทรลชุดท้ายเป็นแบบธรรมดา

๑๖.๖ กระบอกไฮดรอลิกต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือผลิตจากโรงงานที่รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๗. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟส่องสว่าง

๑๗.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินออกแบบให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในประเทศและลดแรงเสียดทานลมได้ดี

๑๗.๒ ตัวฐานรองรับทำด้วยพลาสติก ABS ฉีดยีนรูปมีความแข็งแรง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดการลัดวงจรโดยไม่ตั้งใจ ไฟจะไม่ลงที่ตัวรถ ทำให้ไม่เกิดความเสียหายกับระบบไฟของรถยนต์

๑๗.๓ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ ๒๔ โวลท์

๑๗.๔ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแต่ละดวงมีงานโค้งแบบ Polypnylene Oxide Alloy แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ ช่วยเพิ่มการกระจายแสง

๑๗.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และด้านการจัดการพลังงาน พร้อมแนบแคตตาล็อกไฟสัญญาณมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๘. กล้องติดรถยนต์

๑๘.๑ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้วแบบ Touch Screen กล้องหน้าติดรถยนต์มุมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๓๐ องศาสามารถบันทึกระบบ Full HD มีระบบรองรับ Wifi Support

๑๘.๒ รองรับ Micro SD Card สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๔ GB Class ๑๐ กล้องสามารถแยกเก็บไฟล์แยกกันระหว่างกล้องหน้าหรือหลังรถ

๑๘.๓ ตัวกล้องติดรถยนต์รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมระบุในแคตตาล็อกหรือหนังสือรับรองชุดกล้องติดรถยนต์อย่างชัดเจนพร้อมแนบเอกสารมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๘.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกกล้องติดรถยนต์ ยี่ห้อ/รุ่น ที่เสนอมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้า เสนอราคา

๑๙. เครื่องมือและอุปกรณ์

๑๙.๑ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม

๑๙.๒ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

นางสุนพร ศรีสันธา

เลขานุการสภา อบต.หนองคู

นางสุนพร ศรีสันธา

เลขานุการสภา อบต.หนองคู

๑๙.๓แม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๔เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๕กระบอกลดแรงดัน

จำนวน ๑ ชุด

๒๐.เงื่อนไข

๒๐.๑เป็นรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายที่ผลิตในประเทศไทยเป็นกิจการของคนไทยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม

๒๐.๒ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดความชำรุดเสียหายในระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและดำเนินการซ่อมให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เสนอราคาได้รับทราบ

๒๐.๓ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของทางราชการก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ กำหนดว่าทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด

(๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรอง เงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายในเงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น”

ข้อ ๘๙ (๑) กำหนดว่า ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ปัจจุบันยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมมีจำนวนที่ใช้ได้ทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๔๑๑,๔๔๒.๑๐ บาท

- ได้กันเงินทุนสำรองเงินสะสมไว้ร้อยละ ๑๕ ของประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งไว้จำนวน ๔๒,๐๙๐,๗๐๐ บาท กันไว้จำนวน ๖,๓๑๓,๖๐๕ บาท

- คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละ ๑๕ จำนวน ๔,๐๙๗,๘๓๗ บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละ ๑๕ ครั้งนี้ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอให้สมาชิกสภา ได้พิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เชิญสมาชิกสภา อภิปราย

นายสุรชัย อ่างคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๒

อภิปรายสนับสนุนผู้บริหาร เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านมานานว่า

รถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบล เสียบ่อย ทำให้มีขยะสะสมในครัวเรือนหลายวัน เห็นชอบให้ซื้อใหม่

นางสุนพร ศรีสันธา

เลขานุการสภา อบต.หนองคู

นางสุนพร ศรีสันธา

เลขานุการสภา อบต.หนองคู

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เสนอหรือไม่

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๖ เสียง

ไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - เสียง

งดออกเสียง

จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร แล้วปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสนาพร ศรีสันธา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมพาน ประเสริฐ)

วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมศรี ศรีไหม)

(ลงชื่อ).....กรรมการเลขานุการ

(นางสาวไรรวิทย์ วรรณศุภร์)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคู สมัย..... ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายถวิล สายคำวงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

นางสนาพร ศรีสันธา
เลขานุการสภา อบต.หนองคู

นางสนาพร ศรีสันธา
เลขานุการสภา อบต.หนองคู